

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ชื่อ	ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2000 ถึง 4000
รายละเอียด	สำหรับขวดยาแก้วที่บรรจุยาที่ใช้รับประทานขนาดระบุ 2000 ถึง 4000
เลข มอก.	363-2524

ประเภทผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	ทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2531	
ประเภท GMDN	10 Single Use Devices
ประเภทตามลักษณะการใช้งาน	วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
ประเภท มอก.	ทั่วไป

กระบวนการผลิต	
วัสดุ	แก้ว
รายละเอียดวัสดุ	ทำจากแก้วโซดา-ไลม์
เทคโนโลยีการผลิต	กระบวนการเป่า (Blowing)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการขึ้นรูปพาริสันแก้ว แม่พิมพ์
ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต	

การทดสอบ	
หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียด
สมบัติทางกายภาพ :	รูปร่าง ขนาดความจุและความคลาดเคลื่อน, ลักษณะทั่วไป (สีใสหรือสีชา, ไม่มีรอยร้าว), จำนวนฟองอากาศ
สมบัติทางเคมี :	ตรวจสอบวัสดุ (ทดสอบความเป็นต่างตามมอก. 362 ภาคผนวก ก.)
สมบัติทางความร้อน :	สามารถทนต่อความร้อน
สมบัติอื่นๆ :	การส่งผ่านของแสง
สถานที่ทดสอบ	ข้อจำกัด (* หัวข้อที่ไม่สามารถทดสอบได้)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	-
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	วัสดุที่ใช้