



หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

SC-17065-CB-02

ผู้จัดทำ/แก้ไข

นพท

(นางสาวนริศรา สุดใจประภารัตน์)

ผู้จัดการหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่ 17/7/69

ผู้ทบทวนและอนุมัติ

นพท

(นายนิติธาดา วงศ์ตะ)

ผู้ทบทวนและตัดสินใจการรับรอง

วันที่ 17/7/69

	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 2/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : นางสาว
		ผู้ทบทวนและอนุมัติ : 

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	ขอบข่าย	3
3.	นิยาม	3
4.	เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5.	การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์	4
6.	เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	4
7.	เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์	4
8.	การระงับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์	4
	ภาคผนวก ก	6

 	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 3/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : แฉก ผู้ทบทวนและอนุมัติ : วิทย์ ๒

1. วัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- ให้การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ของ สพต. เป็นไปตามที่กำหนด ถูกต้อง ชัดเจนและไม่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค หรือหน่วยงานใดๆที่อ้างอิงเครื่องหมายของ สพต. ในการรับรองผลิตภัณฑ์
- เพื่อให้การนำเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดย สพต. เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆและผู้บริโภค ในเชิงปริมาณ ซึ่งบ่งชี้ถึงสัดส่วนการผสมของ PCR Resin ในสินค้านั้นๆ

2. ขอบข่าย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ เป็นการกำหนดแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สพต. ตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

3. นิยาม

ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน เอกสารคุณภาพ และดังต่อไปนี้

- 3.1 สพต. หมายถึง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
- 3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สพต. โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.3 เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ สพต. กำหนดให้ใช้ เพื่อแสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย สพต.

4. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
- 4.2 ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services
- 4.3 ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles

	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 4/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : นพทก ผู้ทบทวนและอนุมัติ : สจจ ๒

4.4 ISO/IEC Guide 23 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems

5. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์เป็นกรรมสิทธิ์ของ สพต. ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับรองจาก สพต. นำไปใช้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

6. เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

รูปแบบ ขนาด สัดส่วน และสีของเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ก.

7. เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

ผู้ได้รับการรับรองสามารถนำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ เอกสาร คู่มือและ/หรือสื่อต่างๆเพื่อการเผยแพร่ โฆษณาหรืออ้างอิงได้ โดยจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น หรือให้กรณีที่มีการเผยแพร่ โฆษณา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สพต. ให้มีการแสดงเครื่องหมายหรือข้อความ ที่ระบุถึงแบบรุ่นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก สพต. เท่านั้น หรือ แสดงเครื่องหมายหรือข้อความ ที่ระบุถึงแบบรุ่นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สพต. โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม

การนำเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกิจกรรมอื่น หรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องทำหนังสือขออนุญาต สพต. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขออนุญาตที่กำหนด และหลักเกณฑ์ การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นี้โดยอนุโลม และต้องระงับการใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทันทีที่ได้รับการแจ้งยกเลิกการอนุญาตให้ใช้งาน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม

8. การระงับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

- กรณีที่มีการลดขอบข่าย การพักใช้ เพิกถอน หรือการยกเลิกการรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ได้รับการรับรองต้องระงับการใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งการแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ (ดังภาคผนวก ก) ใช้เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือโฆษณาใดๆ ที่ระบุหรือที่มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ทันที

  สถาบันพลาสติก Plastics Institute of Thailand	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 5/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : แ่งก
		ผู้ทบทวนและอนุมัติ : 807 2

- ในกรณีที่ สพต. ตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมในการใช้เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามและมีการแจ้งระงับการใช้เครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องระงับการแสดงเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ตามไม่เกินระยะเวลาที่ สพต. กำหนด

 สถาบันพลาสติก Plastics Institute of Thailand	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 6/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : <u>พงศ์</u> ผู้ทบทวนและอนุมัติ : <u>วิทย์</u>

ภาคผนวก ก

เครื่องหมายการรับรอง (Certification Mark)

- รูปแบบเครื่องหมายรับรองสัดส่วนผสม PCR Resin ต้องเป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้



รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรองสัดส่วนผสม PCR Resin

รหัส XX ปริมาณสัดส่วนของ PCR Resin ที่ได้รับการรับรอง

รหัส YY แสดงถึงประเภทการรับรองมี 2 ประเภทคือ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ : RM

ผลิตภัณฑ์ : PD

aa-bb/cc คือ รหัสสอบกลับการขอการรับรอง

รหัส aa เดือน ที่ได้รับการรับรอง

รหัส bb ลำดับ ที่ได้รับการรับรอง

รหัส cc ปี ที่ได้รับการรับรอง

	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 7/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : <i>พงศ์</i> ผู้ทบทวนและอนุมัติ : <i>Signature</i>

2. ตารางแสดงสีของเครื่องหมายรับรองสัดส่วนผสม PCR Resin สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้บนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และให้เป็นไปตามตารางด้านล่างเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สีอื่น

รูปแบบเครื่องหมายรับรอง	สี	รายละเอียด
	สีเขียว	C=61, M=0, Y=89, K=0
	สีฟ้า	C=70, M=6, Y=0, K=0
	สีน้ำเงินตัวอักษร (PCR)	C=89, M=59, Y=1, K=0
	สีน้ำเงินตัวอักษร (PITH-YY-ZZ), (Certificate By Plastic Institute Of Thailand)	C=90, M=61, Y=1, K=0
	สีดำ	C=0, M=0, Y=0, K=100
	สีเขียวเข้ม	C=85, M=17, Y=100, K=4

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่สามารถใช้สีเครื่องหมายรับรองดังที่กำหนดได้ ขอให้ทำหนังสือชี้แจงมายังสถาบันพลาสติก

  สถาบันพลาสติก Plastics Institute of Thailand	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 8/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : <u>นสพ.</u> ผู้ทบทวนและอนุมัติ : <u>นสพ.</u>


3. ตารางแสดงขนาดและรูปแบบตัวอักษร

ตัวอักษร	ฟอนต์
PCR 25%	Koulen Regular
Post consumer recycled	Prompt
PITH-YY-PCR aa-bb/cc	
Certificate BY Plastics Institute of Thailand	

ขนาด ลักษณะเครื่องหมายรับรอง PCR Resin บนตารางสัดส่วนนี้สามารถนำไปใช้ได้ กรณีที่ต้องการขยายสัดส่วนให้มีขนาดใหญ่่มากจนไม่สามารถสร้างต้นแบบจากคอมพิวเตอร์ กรุณาใช้ตารางสัดส่วนนี้พิจารณาควบคู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ 4 ถึง 7



รูปที่ 2 เครื่องหมายรับรองสัดส่วนผสม PCR Resin ในตารางอัตราส่วน

 	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 9/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข :  ผู้ทบทวนและอนุมัติ : 

4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายรับรอง PCR Resin ไปใช้ในขนาดที่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตร ในการพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟฟี แต่ในระบบการพิมพ์อื่นๆ สามารถใช้ได้ ในขนาดที่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร แต่ห้ามเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร
5. เมื่อมีการใช้เครื่องหมายรับรอง PCR Resin บนรูปภาพหรือพื้นสี ต้องมีกรอบพื้นหลังสีขาวรอบเครื่องหมายรับรอง PCR Resin
6. เพื่อให้มีความชัดเจนในการใช้เครื่องหมายรับรอง PCR Resin การเว้นพื้นที่ให้เหมาะสมรอบเครื่องหมายรับรอง PCR Resin จึงเป็นสิ่งจำเป็น พื้นที่ห้ามล่วงล้ำบริเวณโดยรอบนี้จะต้องมีขนาด $\frac{1}{6}$ ของเส้นในแนวตั้ง เมื่อ X เท่ากับขนาด 10 – 20 มิลลิเมตรหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้โดยรอบเครื่องหมายรับรอง PCR Resin ทั้ง 4 ด้าน และระยะห่างระหว่างเครื่องหมายรับรอง PCR Resin กับข้อความจะห่างกัน $\frac{1}{8}$ ของขนาดที่กำหนด (X)
7. การนำเครื่องหมายรับรอง PCR Resin ไปใช้ จะต้องใช้จากต้นแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการนำแบบไปเขียนใหม่

 สถาบันพลาสติก Plastics Institute of Thailand	หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย รับรองผลิตภัณฑ์	หมายเลขเอกสาร : SC-17065-CB-02
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		หน้า : 10/10
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 17/07/2569
		ผู้จัดทำ/แก้ไข : <u>นพท</u> ผู้ทบทวนและอนุมัติ : <u>วิญญู</u>



รูปที่ 3 การเว้นพื้นที่รอบเครื่องหมายรับรองสัดส่วนผสม PCR Resin